

Tuttnauer Dental

Wij brengen uw kliniek
95 JAAR professionaliteit

TIVA2 | TIVA2-H

TIVA-lijn



**We presenteren
u de desinfecterende
wasmachine TIVA 2**

Ontworpen om het
werk te vereenvoudigen
en de veiligheid van patiënten
en personeel te garanderen.

De volautomatische desinfecterende wasmachine
voor tandheelkundige klinieken en laboratoria

TIVA2



Wasmachine - tafelmodel

Capaciteit van waskamer: 65 liter

Afmetingen (breed x lang x hoog):

595 x 520 x 600 mm

23,4" x 20,4" x 23,6"



Roestvrijstalen
deur zonder
droogstelsel

Volg en controleer het was- en desinfectieproces door de glazen deuren.

Eenvoudig te bedienen en controleren

- Efficiënt en doordacht ontwerp
- Gebruiksvriendelijk
- Gegevensoverdracht via USB en R232
- Twee PT100-temperatuursensors
- Standaard elektrische aansluiting
- Bijbehorende printer
- Bediening via tiptoetsen en grafisch LCD-aanraakscherm van 3,5"

Optimale resultaten

- Drie voorgeprogrammeerde programma's
- 37 instelbare programma's
- Volledige droging met speciale droger
- Ingebouwde stoomcondensator
- Realtime-weergave van waterpeil en-kwaliteit

TIVA2-H



Wasmachine - onderbouwmodel

Capaciteit van waskamer: 65 liter

Afmetingen (breed x lang x hoog):

595 x 520 x 818 mm

23,4" x 20,4" x 32,2"



Functioneert uitstekend

- Robuuste, roestvrijstalen kamer (316L)
- Duurzame, doorzichtige glazen deuren
- Verwarmingselementen van 0,9 kW voor een volledige droging
- Geavanceerd waterverzachtingssysteem
- Energiezuinig en rendabel

Eenvoudige reiniging en onderhoud

- De enige autoclaaf met volledig waterafvoersysteem (ETS)
- Sproeiarmen zijn eenvoudig uitneembaar en wasbaar
- Duurzame en onderhoudsarme onderdelen

Technische kenmerken

○ standaard + optioneel / niet beschikbaar

KENMERKEN	TIVA2	TIVA2 Roestvrijstalen deur zonder droogstelsysteem	TIVA2-H
Certificaat van extern laboratorium voor typeproefvalidatie conform de norm EN ISO 15883-1/2	○	○	○
Loodgietersstelsysteem met DVGW-keurmerk, ontworpen om de drinkwaterleidingen (waterruimte) te isoleren conform de voorschriften van de Europese norm EN 1717	○	○	○
Deur met handmatige vergrendeling	○	○	○
Waskamer van hoogwaardig roestvrij staal (AISI 316L)	○	○	○
USB-slave-aansluiting voor pc	○	○	○
USB-host-aansluiting voor flashdrive	○	○	○
RS232-interface voor documentatie van externe cycli	○	○	○
Parallele interface voor printer	○	○	○
Aanraakpaneel met grafisch kleurendisplay	○	○	○
Debiet van de waspomp van de kamer	100 l per min.	100 l per min.	100 l per min.
Debiet: Droger van 30 W met HEPA-filter (H14)	18 m ³ per uur	/	18 m ³ per uur
Opgenomen vermogen	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW
Doseerpompen voor wasmiddel met debietmeters en niveausensors: standaard - 1, optioneel - maximaal 2 bij TIVA2 en maximaal 3 bij TIVA2-H	1/2	1/2	1/2/3
Watergeleidingsmeter	+	+	+
Externe printer voor procesdocumentatie	+	+	+
Heldere ledverlichting in waskamer	+	+	+
Aansluiting voor warm en gedemineraliseerd water	+	+	+
Eén of meerdere interne wasmiddelhouders	0,6 l	0,6 l	5 l

Hoofdrekken en indelingen

Capaciteit voor de wascyclus:


Met handstukken: maximaal 8 kleine of middelgrote cassettes; of maximaal 3 grote cassettes.

Zonder handstukken: maximaal 16 kleine of middelgrote cassettes; of maximaal 6 grote cassettes.




INDELING 1

- Standaard wasrek
- Verticaal rek voor spiegels en instrumenten
- Twee secties voor plaatsing van 3 grote cassettes
- Netmand voor kleine voorwerpen




INDELING 2

- Wasrek + Houder voor 8 handstukken
- Verticaal rek voor spiegels en instrumenten
- Sectie voor plaatsing van 8 tableaux of 8 cassettes



INDELING 3

- Standaard wasrek
- Twee secties voor plaatsing van 8 tableaux of 8 cassettes



INDELING 4

- Wasrek + Houder voor 8 handstukken
- Verticaal rek voor spiegels en instrumenten
- Sectie voor plaatsing van 3 grote cassettes
- Netmand voor kleine voorwerpen

Tuttnauer, gerenommeerd wereldleider in oplossingen voor infectiebestrijding met meer dan

95 jaar
ervaring

Producten worden gedistribueerd aan klinieken, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten in meer dan

140
landen

TUTTNAUER, UW ENIGE LOKET VOOR AL UW BEHOEFTE VOOR INFECTIEBESTRIJDING.

Graag tonen we u de rest van onze sterilisatieproducten om een volledig proces van begin tot einde te garanderen.



Sealapparaat



T-Edge



Waterdestillator



Ultrasoonreiniger



Reinheidsindicator



Internationale verkoop en marketing

E-mail: info@tuttnauer.com

www.tuttnauer.com

Tuttnauer Europe b.v.

Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Nederland

Telefoon: +31 765 423 510

Fax: +31 765 423 540

E-mail: info@tuttnauer.nl

Tuttnauer USA Co.

25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850

Fax: +631 737 0720

E-mail: info@tuttnauerUSA.com

Distributeur:



Profiteer van de kennis
van onze experts

Volg onze blog tuttnauer.com/blog

